

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Rack para servidores APC
NetShelter SX Gen 2, 42U, 1991
alto x 600 ancho x 1070
profundidad mm, con laterales,
negro

AR3100B2

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

tipo de producto o componente	Rack enclosure
número de unidad de rack	42U
equipo suministrado	Piezas de aneión Tecla(s) Puertas y paneles laterales con llave única Patas niveladoras Piezas para montaje Ruedas pre instaladas Paneles laterales

Físico

altura	1991 mm
anchura	600 mm
profundidad	1070 mm
peso del producto	122.14 kg
color	Negro
Mounting preference	No preference
tipo de montaje	En cordón de luminaria
Profundidad máxima de montaje	914.9 mm
Profundidad mínima de montaje	190.5 mm
Ancho del rack	19"
Marking	14 gauge octavo pulsador 16 gauge cara frontal 16 gauge enlace de poste / tierra 18 gauge conexión inferior trasera 18 gauge maneta rotativa 18 gauge piel
carga permanente admisible	1020.6 kg dinámico 1814.4 kg estático

Conformidad

normas	UL 2416 EIA-310E
--------	---------------------

Unidades emabalaje

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	212.8 cm
Paquete 1 Ancho	74.8 cm
Paquete 1 Longitud	115.8 cm
Peso del empaque (Lbs)	144.55 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	60
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1 168 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	766 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	43 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	17 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	344 kg CO2 eq.

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral

Use Longer

Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	97
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA

Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative

